# QuarkXPress 8.5

# 鍵盤命令指南: Windows

# QuarkXPress 8.5
# 鍵盤命令指南: Windows

# 功能表命令 (Windows®)

| 文檔菜單 | |
|---|---|
| 新建項目 | Ctrl+N |
| **新建庫** | Ctrl+Alt+N |
| **打開** | Ctrl+O |
| **關閉** | Ctrl+F4 |
| **保存** | Ctrl+S |
| **另存為** | Ctrl+Shift+S |
| 恢復到上次自動保存 | Alt+恢復到已保存 |
| **導入** | Ctrl+E |
| **保存文本** | Ctrl+Alt+E |
| **附加** | Ctrl+Alt+A |
| 以 **PDF** 檔形式導出版面 | Ctrl+Alt+P |
| 以 **EPS** 形式導出頁面 | Ctrl+Alt+Shift+S |
| **列印** | Ctrl+P |
| **退出** | Ctrl+Q |
| **輸出作業** | Ctrl+Alt+Shift+O |

| 編輯功能表 | |
|---|---|
| **撤銷** | Ctrl+Z |
| **重做** | Ctrl+Z、Ctrl+Shift+Z 或 Ctrl+Y（可配置） |
| **剪切** | Ctrl+X |
| **複製** | Ctrl+C |
| 粘貼 | Ctrl+V |
| 无格式粘貼 | Ctrl+Alt+U |
| **粘貼到位** | Ctrl+Alt+Shift+V |
| **全選** | Ctrl+A |
| **查找/更改** | Ctrl+F |
| 關閉**查找/更改** | Ctrl+Alt+F |
| **首選項**對話方塊 | Ctrl+Alt+Shift+Y |
| **段落**窗格（**首選項**對話方塊） | Ctrl+Alt+Y |
| **捕獲**窗格（**首選項**對話方塊） | Alt+Shift+F12 |
| **工具**窗格（**首選項**對話方塊） | 雙擊工具調色板中的**工具** |
| **樣式表**對話方塊 | Shift+F11 |
| **顏色**對話方塊 | Shift+F12 |
| **H&J** 對話方塊 | Ctrl+Alt+J |

| 文本的樣式功能表 | |
|---|---|
| 尺寸 Þ 其他 | Ctrl+Shift+\ |
| 類型樣式 | |
| 普通 | Ctrl+Shift+P |
| 粗體 | Ctrl+Shift+B |
| 斜體 | Ctrl+Shift+I |
| 下劃線 | Ctrl+Shift+U |
| 單詞下劃線 | Ctrl+Shift+W |
| 刪除線 | Ctrl+Shift+/ |
| Double Strikethrough | Ctrl+Alt+Shift+/ |
| 輪廓線 | Ctrl+Shift+O |
| 陰影 | Ctrl+Shift+Y |
| 全部大寫 | Ctrl+Shift+K |
| 小型大寫字母 | Ctrl+Shift+H |
| 上標 | Ctrl+Shift+0（零） |
| 下標 | Ctrl+Shift+9 |
| 上標字 | Ctrl+Shift+V |
| 連字（在 Plus 和東亞版本中不可用） | Ctrl+Shift+G |
| **字元屬性**對話方塊 | Ctrl+Shift+D |
| 更改正文方向（僅限 Plus 和東亞版本） | Ctrl+Alt+Shift+T |
| **Rubi**（僅限 Plus 和東亞版本） | Ctrl+Alt+R |
| **組字元**（僅限 Plus 和東亞版本） | Ctrl+Shift+G |
| 對齊 | |
| 左對齊 | Ctrl+Shift+L |
| 居中對齊 | Ctrl+Shift+C |
| 右對齊 | Ctrl+Shift+R |
| 左右對齊 | Ctrl+Shift+J |
| 強制 | Ctrl+Alt+Shift+J |
| **行距** | Ctrl+Shift+E |
| **格式** | Ctrl+Shift+F |
| **選項卡** | Ctrl+Shift+T |
| **規則** | Ctrl+Shift+N |
| 切換**字體預覽**首選項 | Shift+顯示**字體**子功能表 |

| 圖片的樣式功能表 | |
|---|---|
| 半色調 | Ctrl+Shift+H |
| **中間圖片** | Ctrl+Shift+M |
| **拉伸圖片以適合方框** | Ctrl+Shift+F |
| **縮放圖片以適合方框**（按比例） | Ctrl+Alt+Shift+F |

| 行的樣式功能表 | |
|---|---|
| 寬度 Þ 其他 | Ctrl+Shift+\ |

| 專案菜單 | |
|---|---|
| 修改 | Ctrl+M |
| **方框** | Ctrl+Alt+B |
| **框架** | Ctrl+B |
| 狹條排印 | Ctrl+T |
| **剪輯** | Ctrl+Alt+T |
| **陰影** | Ctrl+Alt+Shift+D |
| **複製** | Ctrl+D |
| **步進和重複** | Ctrl+Alt+R |
| **步進和重複**（僅限 Plus 和東亞版本） | Ctrl+Alt+D |
| **刪除** | Ctrl+K |
| **組合** | Ctrl+G |
| **取消群組** | Ctrl+U |
| **鎖定位置/解鎖位置** | F6 |
| **前置** | F5 |
| **向前發送** | Ctrl+F5 |
| **後置** | Shift+F5 |
| **向後發送** | Ctrl+Shift+F5 |
| 空格/對齊 | Ctrl+,（逗號） |
| 應用上一個 | Ctrl+Alt+/ |
| 空格/對齊 | Ctrl+,（逗號） |
| **形狀**（將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框） | Alt+**項目 Þ 形狀 Þ [貝塞爾形狀]** |
| **編輯** | |
| 狹條排印 | Ctrl+F10 |
| 剪輯路徑 | Ctrl+Shift+F10 |

| 頁面功能表 | |
|---|---|
| 轉到頁面對話方塊 | Ctrl+J |
| 顯示此頁的主頁面 | Shift+F4 |
| 顯示下一主頁面 | Ctrl+Shift+F4 |
| 顯示上一主頁面 | Ctrl+Shift+F3 |
| **顯示版面**（顯示主頁面時） | Shift+F4 |
| **頁面屬性**（一個 Web 版面活動時） | Ctrl+Alt+Shift+A |

| 版面菜單 | |
|---|---|
| 版面屬性對話方塊 | Ctrl+Alt+Shift+P |

| 視圖菜單 | |
|---|---|
| 適合窗口 | Ctrl+0（零） |
| 適合視窗中的最大跨頁 | Alt+**適合窗口**或 Ctrl+Alt+0（零） |
| **實際尺寸** | Ctrl+1（一） |
| **縮略圖** | Shift+F6 |
| 顯示/隱藏**輔助線** | F7 |
| 顯示/隱藏**頁面網格** | Ctrl+F7 |
| 顯示/隱藏**文本框網格** | Ctrl+Alt+F7 |
| **對齊輔助線** | Shift+F7 |
| **對齊頁面網格** | Shift+Alt+F7 |
| 顯示/隱藏**尺規** | Ctrl+R |
| 顯示/隱藏**隱形** | Ctrl+I |

| 實用程式功能表 | |
|---|---|
| 檢查拼寫 Þ 單詞/選擇 | Ctrl+W |
| **檢查拼寫 Þ 正文** | Ctrl+Alt+W |
| **檢查拼寫 Þ 版面** | Ctrl+Alt+Shift+W |
| 添加（拼寫檢查對話時） | Ctrl+A |
| 將可疑單詞添至輔助字典（拼寫檢查對話時） | Alt+Shift+點擊全部添加鍵 |
| 跳過鍵（拼寫檢查對話時） | Ctrl+S |
| 全部替換鍵（拼寫檢查時） | Ctrl+R |
| 替換鍵（拼寫檢查時） | Ctrl+Shift+R |
| 完成鍵（拼寫檢查時） | Ctrl+D |
| **建議的斷字** | Ctrl+Alt+Shift+H |
| **更多 Þ 行檢查 Þ 下一行** | Ctrl+; |

| 視窗功能表 | |
|---|---|
| 顯示/隱藏工具調色板 | F8 |
| 顯示/隱藏**測量**調色板 | F9 |
| 顯示/隱藏**頁面版面**調色板 | F4 |
| 顯示/隱藏**樣式表**調色板 | F11 |
| 顯示/隱藏**顏色**調色板 | F12 |
| 顯示/隱藏**捕獲資訊**調色板 | Ctrl+F12 |
| 顯示/隱藏**列表**調色板 | Ctrl+F11 |
| 顯示/隱藏**交互**調色板 | Ctrl+Alt+F8 |

| 幫助功能表 | |
|---|---|
| 幫助 | F1 |

| 對話方塊中的選項卡 | |
|---|---|
| 顯示下一選項卡 | Ctrl+Tab |
| 顯示上一選項卡 | Ctrl+Shift+Tab |

# 對話方塊命令 (Windows)

| 欄位 | |
|---|---|
| 選擇下一欄位 | Tab |
| 選擇上一欄位 | Shift+Tab |
| 選擇帶文本插入欄的欄位 | 雙擊 |
| **剪切** | Ctrl+X |
| **複製** | Ctrl+C |
| **粘貼** | Ctrl+V |
| **撤銷** | Ctrl+Z |
| 將欄位恢復原始值 | Ctrl+Shift+Z |
| 通過結合運算符執行數學運算 | +（加） |
| | –（減） |
| | *（乘） |
| | /（除） |

| 按鈕 | |
|---|---|
| 確定（或邊框按鈕） | Enter |
| **取消** | Escape |
| **應用** | Alt+A |
| **是** | Y |
| **否** | N |
| 在**選項卡**選項卡中**設置**按鈕（在**段落屬性**對話方塊中） | Alt+S |

| 列表（在對話方塊中） | |
|---|---|
| 選擇列表中的連續項目 | Shift+單擊 |
| 選擇列表中的非連續項目 | Ctrl+單擊 |

# 調色板命令 (Windows)

| 工具調色板 | |
|---|---|
| 顯示/隱藏調色板 | Ctrl+F11 |
| 選擇下一工具（或顯示**工具**調色板） | Ctrl+Alt+Tab 或 Ctrl+F8 |
| 選擇上一工具（或顯示**工具**調色板） | Ctrl+Alt+Shift+Tab 或 Crtl+Shift+F8 |
| 打開**首選項**對話方塊的**工具**窗格 | 雙擊項目創建工具或**縮放**工具 |
| 保在**專案**工具和**文本內容**工具或**圖片內容**工具之間切換 | Shift+F8 |
| 內容工具暫時更改為專案工具 | Ctrl |
| 移動發射工具以保持調色板 | Control+選擇工具 |
| 將工具移動到彈出工具列表 | Control+單擊工具 |
| 工具選擇快捷方式（選中**文本內容**工具時不可用） | |
| **項目**工具 | V |
| **文本**工具 | T |
| **圖片**工具 | R |
| **方框**工具 | B |
| **直線**工具 | L |
| **鋼筆**工具 | P |
| **表格**工具 | G |
| **縮放**工具 | Z |
| **搖擺**工具 | X |

| 測量調色板 | |
|---|---|
| 顯示/隱藏調色板 | Ctrl+F11 |
| 選擇**傳統**選項卡的字體欄位或**空格/對齊**選項卡（或顯示調色板） | Ctrl+Alt+M |
| 選擇**傳統**選項卡的字體欄位或**字元屬性**選項卡 | Ctrl+Alt+Shift+M |
| 切換**字體預覽**首選項 | Shift+打開字體下拉功能表 |
| 選擇下一欄位 | Tab |
| 選擇上一欄位 | Shift+Tab |
| **退出/應用** | Enter |
| **退出/取消** | Escape |
| 向前切換選項卡 | Ctrl+Alt+;（分號） |
| 向後切換選項卡 | Ctrl+Alt+,（逗號） |
| 顯示**空格/對齊**選項卡 | Ctrl+,（逗號） |

| 頁面版面調色板 | |
|---|---|
| 顯示調色板 | Ctrl+F |
| 顯示**插入頁面**對話方塊 | Alt+將主頁面拖動到版面區域 |

| 頁面版面調色板 | |
|---|---|
| 顯示**插入頁面**上下文功能表 | 右鍵單擊頁面 |
| 顯示絕對頁碼 | Alt+單擊頁面 |

| 樣式表調色板 | |
|---|---|
| 顯示調色板 | Ctrl+F |
| 顯示編輯樣式表上下文功能表 | 右鍵單擊樣式表名稱 |
| 顯示**編輯樣式表**對話方塊 | Ctrl+單擊樣式表 |
| 應用***無樣式***，然後是樣式表 | Alt+單擊樣式表名稱 |
| （僅應用到段落屬性） | Alt+Shift+單擊段落樣式表 |

| 顏色調色板 | |
|---|---|
| 顯示/隱藏調色板 | Ctrl+F11 |
| 顯示編輯顏色上下文功能表 | 右鍵單擊顏色名稱 |
| 顯示**顏色**對話方塊 | Ctrl+單擊顏色名稱 |

| 捕獲信息調色板 | |
|---|---|
| 顯示/隱藏調色板 | Ctrl+F11 |

| 列表調色板 | |
|---|---|
| 顯示/隱藏調色板 | Ctrl+F11 |

| 索引調色板 | |
|---|---|
| 選擇文本欄位 | Ctrl+Alt+I |
| 單擊**添加**按鈕 | Ctrl+Alt+Shift+I |
| 編輯選定的索引條目 | 雙擊 |
| 單擊**添加翻轉**按鈕 | Alt+單擊**添加**按鈕 |

| 查找/更改調色板 | |
|---|---|
| 顯示調色板 | Ctrl+F |
| 關閉調色板 | Ctrl+Alt+F |
| 更改**查找下一個**按鈕以**查找第一個** | Alt |

# 項目和版面命令 (Windows)

| 顯示頁面 | |
|---|---|
| 轉到頁面對話方塊 | Ctrl+J |
| 顯示此頁的主頁面 | Shift+F4 |
| 顯示下一主頁面 | Ctrl+Shift+F4 |
| 顯示上一主頁面 | Ctrl+Shift+F3 |
| **顯示版面**（顯示主頁面時） | Shift+F4 |

| 更改視圖 | |
|---|---|
| 訪問視圖百分比欄位 | Ctrl+Alt+V |
| **任何實際尺寸**視圖 | Ctrl+1（一） |
| **任何適合窗口**視圖 | Ctrl+0（零） |
| 任何 200% 視圖 | Ctrl+Alt+單擊 |
| 在 100% 和 200% 之間切換 | Ctrl+Alt+單擊 |
| 適合視窗中的最大跨頁 | Alt+**適合窗口**或 Ctrl+Alt+0（零） |
| 放大 | Ctrl+空格+單擊/拖動 |
| 縮小 | Ctrl+Alt+空格+單擊/拖動 |
| 放大（選中**文本內容**工具時不可用） | Ctrl+ = |
| 縮小（選中**文本內容**工具時不可用） | Ctrl+ -（連字型大小） |
| 最小化/最大化專案視窗 | F3 |
| 適合視窗中的跨頁 | Shift+F3 |

| 重新繪製螢幕 | |
|---|---|
| 停止重新繪製 | Escape |
| 強制重新繪製 | Shift+Escape |

| 刪除尺規輔助線 | |
|---|---|
| 刪除水準尺規輔助線 | Alt+單擊水平尺規 |
| 刪除垂直尺規輔助線 | Alt+單擊垂直尺規 |

| 關閉專案 | |
|---|---|
| 關閉專案視窗 | Ctrl+F4 |
| 關閉專案並退出 QuarkXPress® | Alt+Shift+F4 或 Alt+F4 |

| 顯示上下文功能表 | |
|---|---|
| 專案視窗上下文功能表 | Alt+ -（連字型大小） |
| 活動專案上下文菜單 | Shift+F10 |

| 在版面之間導航 | |
|---|---|
| 迴圈版面 | Ctrl+’（撇號） |

| 在項目之間導航 | |
|---|---|
| 迴圈專案視窗 | Ctrl+Tab 或 Ctrl+F6 |

| 滾動 | |
|---|---|
| 使用搖攝工具 | Alt+拖動 |
| 要開始文本 | Ctrl+Home |
| 要結束文本 | Ctrl+End |
| 向上一個螢幕 | Ctrl+Up |
| 向下一個螢幕 | Ctrl+Down |
| 到首頁 | Ctrl+Page Up |
| 到末頁 | Ctrl+Page Down |
| 到上一頁 | Shift+Page Up |
| 到下一頁 | Shift+Page Down |
| 到上一跨頁 | Alt+Page Up |
| 到下一跨頁 | Alt+Page Down |

# 專案命令 (Windows)

| 選擇/取消選擇專案 | |
|---|---|
| 選擇背面或後面的項目 | Ctrl+Alt+Shift+單擊項目重疊位置 |
| 選擇多個項目或點 | Shift+單擊 |
| 取消選擇所有專案 | Escape |

| 創建、調整大小和旋轉專案 | |
|---|---|
| 創建方框時限制為方形或圓形 | 創建時按 Shift |
| 調整大小時限制比例 | Shift+拖動控制碼 |
| 調整專案時縮放內容 | Ctrl+拖動控制碼 |
| 根據中心調整大小 | Alt+拖動控制碼 |
| 調整多個專案大小（需要多選） | 拖動控制碼前按 Ctrl |
| 限制項目旋轉為 0°/45°/90° | 旋轉時按 Shift |
| 限制直線角度為 0°/45°/90° | 創建或調整直線大小時按 Shift |
| 拖動時複製專案 | 拖動拖動項目時按 Alt |

| 編輯貝塞爾專案和路徑 | |
|---|---|
| 添加貝塞爾點 | 使用貝塞爾鋼筆工具單擊線段 |
| 刪除貝塞爾點 | 使用**貝塞爾鋼筆**工具單擊點 I |
| 從**貝塞爾鋼筆**工具調用**選擇點**模式 | Ctrl |
| 從**貝塞爾鋼筆**工具調用**轉換點**模式 | Alt |
| 拖動貝塞爾控制碼時調用**轉換點**模式 | Alt+拖動 |
| 收回貝塞爾控制碼 | Alt+單擊控制控制碼 |
| 刪除活動的貝塞爾點 | 刪除（必須選擇**選擇點**工具） |
| 選擇貝塞爾專案或路徑上的所有點 | 使用**選擇點**工具雙擊點 |
| 從**貝塞爾鋼筆**工具調用專案模式 | Ctrl+Alt |
| 將活動點限制為 45° 移動 | Shift+拖動點 |
| 將活動曲線控制碼限制為 45° 移動 | Shift+拖動曲線控制碼 |
| 將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框 | Alt+**項目 Þ 形狀 ÞÞ [貝塞爾形狀]** |

| 將陰影應用到專案 | |
|---|---|
| 修改對話方塊的陰影選項卡 | Ctrl+Alt+Shift+D |

| 顯示修改對話方塊 | |
|---|---|
| 為選定專案顯示修改對話方塊 | 使用項目工具雙擊項目 |

| 顯示使用對話方塊 | |
|---|---|
| 顯示使用對話方塊（字體窗格） | F2 |

## 顯示使用對話方塊

| | |
|---|---|
| 顯示**使用**對話方塊的**圖片**選項卡 | Shift+F2 |

## 修改線寬

| | |
|---|---|
| 增加 | |
| 預設範圍 | Ctrl+Shift+.（句號） |
| 1 點 | Ctrl+Alt+Shift+.（句號） |
| 減少 | |
| 預設範圍 | Ctrl+Shift+,（逗號） |
| 1 點 | Ctrl+Shift+;（分號） |

## 移動項目

| | |
|---|---|
| 沒有限制 | -拖動（項目工具）或 Ctrl+拖動（文本內容工具或圖片內容工具） |
| 帶有水準/垂直限制 | -Shift+拖動（**項目**工具）或 Ctrl+Shift+拖動（**文本內容**工具或**圖片內容**工具） |

## 輕推項目（項目工具）

| | |
|---|---|
| 移動 1 點 | 箭頭鍵 |
| 移動 1/10 點 | Alt+箭頭鍵 |
| 移動 10 點（**首選項**中可配置的數量） | Shift+箭頭鍵 |

## 修改方框

| | |
|---|---|
| 調整方框大小，限制形狀 | Shift+拖動方框控制碼 |
| 調整方框大小，保持長寬比 | Alt+Shift+拖動方框控制碼 |
| 調整方框和比例圖片/文本大小 | Ctrl+拖動方框控制碼 |
| 調整方框和比例圖片/文本大小，限制形狀 | Ctrl+Shift+拖動方框控制碼 |
| 調整方框和比例圖片/文本大小，保持長寬比 | Ctrl+Alt+Shift+拖動方框控制碼 |

## 顯示上下文功能表（專案）

| | |
|---|---|
| 顯示專案的上下文功能表 | Shift+F10 |

# 文本命令 (Windows)

| 添加自動頁面文本框中的數位 | |
|---|---|
| 上一方框頁碼字元 | Ctrl+2 |
| 自動頁碼字元 | Ctrl+3 |
| 下一方框頁碼字元 | Ctrl+4 |

| 更新文本流 | |
|---|---|
| 當前 QuarkXPress 版本的回流文本 | Alt+打開對話方塊中的打開 |

| 更改語言 | |
|---|---|
| 強制應用語言（忽略語言鎖定） | -Ctrl+選擇語言下拉功能表中的語言 |

| 更改字體 | |
|---|---|
| 測量調色板中的字體欄位 | Ctrl+Alt+Shift+M |
| 上一字體 | Ctrl+Shift+F9 |
| 下一字體 | Ctrl+F9 |
| 強制應用字體（忽略字體鎖定） | Ctrl+選擇字體功能表中的一種字體 |

| 輸入一種字體字元 | |
|---|---|
| 字體字元符號 | Ctrl+Alt+Q |

| 修改字型大小 | |
|---|---|
| 增加 | |
| 預設範圍 | Ctrl+Shift+.（句號） |
| 1 點 | Ctrl+Alt+Shift+.（句號）) |
| 減少 | |
| 預設範圍 | Ctrl+Shift+,（逗號） |
| 1 點 | Ctrl+Shift+;（分號） |
| 尺寸 > 其他 | |
| 交互調整大小 | |
| 根據中心按比例 | Ctrl+Alt+Shift+拖動控制碼 |
| 比例 | Ctrl+Shift+拖動控制碼 |
| 非比例 | Ctrl+拖動控制碼 |

| 修改水準/垂直比例 | |
|---|---|
| 增加 | |
| 5% | Ctrl+] |
| 1% | Ctrl+Alt+] |

| 修改水準/垂直比例 | |
|---|---|
| 減少 | |
| 5% | Ctrl+[ |
| 1% | Ctrl+Alt+[ |

| 修改縮排/跟蹤 | |
|---|---|
| 增加 | |
| 1/20 em | Ctrl+Shift+] |
| 1/200 em | Ctrl+Alt+Shift+] |
| 減少 | |
| 1/20 em | Ctrl+Shift+[ |
| 1/200 em | Ctrl+Alt+Shift+[ |

| 單詞空格跟蹤 | |
|---|---|
| 增加 | |
| .05 em | Control+Shift+@ |
| .005 em | Control+Alt+Shift+@ |
| 減少 | |
| .05 em | Control+Shift+! |
| .005 em | Control+Alt+Shift+! |

| 修改基線切換 | |
|---|---|
| 上升 1 點 | ↑ |
| 下降 1 點 | ↓ |

| 修改行距（自動到絕對） | |
|---|---|
| 增加 | |
| 1 點 | Ctrl+Shift+’（撇號） |
| 1/10 點 | Ctrl+Alt+Shift+’（撇號） |
| 減少 | |
| 1 點 | Ctrl+Shift+;（分號） |
| 1/10 點 | Ctrl+Alt+Shift+;（分號） |

| 複製段落屬性 | |
|---|---|
| 將格式複製到文本鏈中的選定段落 | Alt+Shift+單擊 |

| 拖放文本 | |
|---|---|
| 拖動-複製文本（輸入設置首選項打開） | Shift+拖動 |

| 搜索文本 | |
|---|---|
| 通配符（僅限查找）(\?) | Ctrl+/ |
| 選項卡 | \t |
| 新建段落 (\p) | Enter |
| 新建行 (\n) | Shift+Enter |
| 新建列 (\c) | 鍵盤 Enter |
| 新建框 (\b) | Shift+鍵盤 Enter |
| 上一方框頁碼字元 (\2) | Ctrl+2 |
| 自動頁碼字元 (\3) | Ctrl+3 |
| 下一方框頁碼字元 (\4) | Ctrl+4 |
| 標點空格 | Ctrl+.（句號） |
| 靈活空格 (\f) | Ctrl+Shift+F |
| 反斜線 (\\) | Ctrl+\ |
| 此處縮進 | \i |
| 任意新行 | \d |
| 任意連字元 | \h |
| 雙倍間距 | \m |
| 單倍間距 | \e |
| 3 倍間距 | \5 |
| 4 倍間距 | \$ |
| 6 倍間距 | \^ |
| 數字間隔 | \8 |
| 字間最小距 | \{ |
| 緊間距 | \[ |
| 零寬度間距 | \z |
| 單詞合併 | \j |
| 無 Unicode 編碼值符號 | \~ |
| 智能引號開啟時，直單引號 | ' |
| 智能引號開啟時，直雙引號 | " |
| 曲引號 | 貼入欄位 |

| 單擊檢查拼寫中的按鈕 | |
|---|---|
| 查找 | Alt+L |
| 跳過 | Alt+S |
| 添加 | Alt+A |
| 將所有可疑的單詞添加到輔助詞典 | Alt+Shift+單擊**關閉**按鈕 |

| 特殊字元 | |
|---|---|
| 此處縮進 | Ctrl+\ |

## 特殊字元

| | |
|---|---|
| 任意新行 | Ctrl+Enter |
| 新建段落 | Enter |
| 新建行 | Shift+Enter |
| 新建列 | 鍵盤 Enter |
| 新建框 | Shift+鍵盤 Enter |
| 右縮進選項卡 | Shift+Tab |
| 插入掛起縮進字元 | Ctrl+\ |
| 打開單引號（彎曲引號）字元 | Alt+[ |
| 關閉單引號（彎曲引號）字元 | Alt+] |
| 打開引號（彎曲引號）字元 | Alt+Shift+[ |
| 關閉引號（彎曲引號）字元 | Alt+Shift+] |
| 英寸標誌 | Ctrl+Alt+’（撇號） |
| 商標符號 | Alt+Shift+2 |
| § 符號 | Alt+Shift+6 |
| ¶ 符號 | Alt+Shift+7 |
| 項標符號 | Alt+Shift+8 |
| 版權符號 | Alt+Shift+C |
| 註冊符號 | Alt+Shift+R |
| † 符號 | Alt+Shift+T |

## 連字型大小和破折號

| | |
|---|---|
| 中斷標準破折號 | 連字型大小 |
| 非中斷標準破折號 | Ctrl+= |
| 任意（軟）連字型大小 | Ctrl+ -（連字型大小） |
| 不連接單詞 | Ctrl+ -（連字型大小）直接在單詞之前 |
| 非中斷短破折號 | Ctrl+Alt+Shift+ -（連字型大小） |
| 中斷長破折號 | Ctrl+Shift+= |
| 非中斷長破折號 | Ctrl+Alt+Shift+= |

## 空格

| | |
|---|---|
| 中斷標準空格 | Space |
| 非中斷標準空格 | Ctrl+5 |
| 中斷單倍間距 | Ctrl+Shift+6 |
| 非中斷單倍間距 | Ctrl+Alt+Shift+6 |
| 中斷靈活空格 | Ctrl+Shift+5 |
| 非中斷靈活空格 | Ctrl+Alt+Shift+5 |
| 中斷標點空格 | Shift+Space |
| 非中斷標點空格 | Ctrl+Shift+Space |

| 空格 | |
|---|---|
| 中斷雙倍行距 | Ctrl+Shift+7 |
| 非中斷雙倍行距 | Ctrl+Alt+Shift+7 |
| 中斷薄空格 | Ctrl+Shift+8 |
| 非中斷薄空格 | Ctrl+Alt+Shift+8 |

| 移動文本插入點 | |
|---|---|
| 上一字元 | Backspace |
| 下一字元 | Delete 或 Shift+Backspace |
| 上一行 | ↑ |
| 下一行 | ↓ |
| 上一單詞 | Ctrl+Backspace |
| 下一單詞 | Ctrl+Delete 或 Crtl+Shift+Backspace |
| 上一段 | Ctrl+↑ |
| 下一段 | Ctrl+↓ |
| 開始行 | Ctrl+Alt+← 或 Home |
| 結束行 | Ctrl+Alt+→ 或 End |
| 開始正文 | Ctrl+Alt+↑ 或 Ctrl+Home |
| 結束正文 | Ctrl+Alt+↓ 或 Ctrl+End |

| 選擇字元 | |
|---|---|
| 上一字元 | Backspace |
| 下一字元 | Delete 或 Shift+Backspace |
| 上一行 | Shift+↑ |
| 下一行 | Shift+↓ |
| 上一單詞 | Ctrl+Backspace |
| 下一單詞 | Ctrl+Delete 或 Crtl+Shift+Backspace |
| 上一段 | Ctrl+Shift+↑ |
| 下一段 | Ctrl+Shift+↓ |
| 開始行 | Ctrl+Alt+Shift+← 或 Shift+Home |
| 結束行 | Ctrl+Alt+Shift+→ 或 Shift+End |
| 開始正文 | Ctrl+Alt+Shift+↑ 或 Ctrl+Shift+Home |
| 結束正文 | Ctrl+Alt+Shift+↓ 或 Ctrl+Shift+End |

| 單擊滑鼠選擇文本 | |
|---|---|
| 定位文本插入點 | 單擊一次 |
| 選擇單詞 | 兩次單擊單詞 |
| 選擇單詞及其句號、逗號等 | 兩次單擊單詞和標點 |
| 選擇行 | 三次單擊 |

| 單擊滑鼠選擇文本 | |
| --- | --- |
| 選擇段落 | 四次單擊 |
| 選擇正文 | 五次單擊 |

| 刪除字元 | |
| --- | --- |
| 上一字元 | Backspace |
| 下一字元 | Delete 或 Shift+Backspace |
| 上一單詞 | Ctrl+Backspace |
| 下一單詞 | Ctrl+Delete 或 Crtl+Shift+Backspace |
| 選擇字元 | Delete 或 Backspace |

# 圖片命令 (Windows)

| 導入圖片 | |
|---|---|
| 導入 EPS 不添加點顏色 | Ctrl+導入對話方塊中的打開 |
| 重新導入專案中的所有圖片 | Ctrl+**打開**對話方塊中的**打開** |

| 縮放圖片 | |
|---|---|
| 增加 5% | Ctrl+Alt+Shift+.（句號） |
| 降低 5% | Ctrl+Alt+Shift+,（逗號） |

| 調整方框和圖片大小 | |
|---|---|
| 調整保持長寬比大小 | Shift+拖動控制碼 |
| 調整方框和比例圖片大小 | Ctrl+拖動方框控制碼 |
| 根據中心調整大小 | Alt+拖動控制碼 |
| 根據中心旋轉圖片內容 | Alt+拖動旋轉控制碼 |

| 居中和適合圖片 | |
|---|---|
| 居中 | Ctrl+Shift+M |
| 適合方框 | Ctrl+Shift+F |

| 輕推圖片（內容工具） | |
|---|---|
| 左 1 點 | ← |
| 左 1/10 點 | Alt+← |
| 右 1 點 | → |
| 右 1/10 點 | Alt+→ |
| 上升 1 點 | ↑ |
| 上升 1/10 點 | Alt+↑ |
| 下降 1 點 | ↓ |
| 下降 1/10 點 | Alt+↓ |

| 修改圖片 | |
|---|---|
| 圖片半色調規範對話方塊 | Ctrl+Shift+H |
| 將**更新**按鈕更改為**全部更新**在**使用**對話方塊的**圖片**窗格中 | Alt+單擊**更新**按鈕 |
| 應用**導航/轉化**圖片樣式 | Ctrl+Shift+ -（連字型大小） |